

ACTA - INFORME DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE COMPETICIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL  
"CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TÉCNICA" (CDCT)

EL PRESENTE DOCUMENTO PONE DE MANIFIESTO EL ESTADO DE LOS ELEMENTOS VERIFICADOS Y RELACIONADOS A CONTINUACIÓN EN EL DÍA DE LA FECHA.

EN NINGÚN CASO, PODRÁ ENTENDERSE QUE LA EXISTENCIA DE ESTE INFORME SUSTITUYE LA OBLIGATORIEDAD DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO PREVIA EN CADA COMPETICIÓN EN LA QUE PARTICIPE.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL OBLIGATORIA: FICHA DE HOMOLOGACIÓN (EN CASO NECESARIO), PERMISO DE CIRCULACIÓN, FICHA TÉCNICA Y CERTIFICADO DE IDONEIDAD DEL VEHÍCULO (EN CASO NECESARIO).

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

1. MARCA

\_\_\_\_\_

2. MODELO

Denominación comercial según ficha ITV

\_\_\_\_\_

3. MATRÍCULA

\_\_\_\_\_

4. NÚMERO DE CHASIS

\_\_\_\_\_

5. FICHA DE HOMOLOGACIÓN

Ficha de homologación del vehículo:

6. FECHA DE LA INSPECCIÓN

Fecha:


Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.

7. ESPECIALIDAD

Especialidad en base a la preparación:

7. REGLAMENTO APLICABLE

VISTA DEL COCHE ¾ DELANTERA



VISTA DEL COCHE ¾ TRASERA



**DATOS RELATIVOS AL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO**

**1. CANALIZACIONES Y BOMBAS**

**1.1 CANALIZACIONES DE COMBUSTIBLE**

Originales

Según Anexo J Art. 253-3

Según Anexo J Art. 283-3

En base al reglamento aplicable:




**1.2 CANALIZACIONES DE LÍQUIDO DE FRENOS**

Originales

Según Anexo J Art. 253-3

Según Anexo J Art. 283-3

En base al reglamento aplicable:




**1.3 CANALIZACIONES DE LUBRICANTE**

Originales

Según Anexo J Art. 253-3

Según Anexo J Art. 283-3

En base al reglamento aplicable:




CANALIZACIONES DE COMBUSTIBLE

CANALIZACIONES DE LÍQUIDO DE FRENOS

CANALIZACIONES DE LUBRICANTE

Observaciones/Anomalías:

**2. SEGURIDAD DE FRENADO**

Originales

Según Anexo J Art. 253-4

Según Anexo J Art. 283-4

En base al reglamento aplicable:




BOMBAS DE FRENO Y LATIGUILLOS

Observaciones/Anomalías:

**3. FIJACIONES SUPLEMENTARIAS**

Originales sin modificación

Según Anexo J Art. 253-5

Según Anexo J Art. 283-5

En base al reglamento aplicable:




FIJACIONES DELANTERAS

FIJACIONES TRASERAS

Observaciones/Anomalías:

**4. ARNESES DE SEGURIDAD**

**4.1 REGLAMENTO**

En base al reglamento aplicable:

	Según Anexo J Art. 253-3	Según Anexo J Art. 283-3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**4.2 ESPECIFICACIONES ARNESES PILOTO**

	Norma FIA	Número de Homologación	Fecha fin de validez
En base al reglamento aplicable:	<b>ELIJA UN ELEMENTO.</b>		

**4.3 ESPECIFICACIONES ARNESES COPILOTO**

	Norma FIA	Número de Homologación	Fecha fin de validez
En base al reglamento aplicable:	<b>ELIJA UN ELEMENTO.</b>		

HOLOGRAMA Y ETIQUETA ARNÉS PILOTO	HOLOGRAMA Y ETIQUETA ARNÉS COPILOTO

Observaciones/Anomalías:

**5. EXTINTORES MANUALES Y SISTEMA DE EXTINCIÓN**

**5.1 EXTINTOR MANUAL**

		Según Anexo J Art. 253-7	Según Anexo J Art. 283-7
En base al reglamento aplicable:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agente extintor y cantidad mínima:	<b>ELIJA UN ELEMENTO.</b>		
Fecha última revisión (mes/año):	/	Fecha próxima revisión (mes/año):	/

**5.2 SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICO**

		Según LT Nº 16	Según LT Nº 52 - 8865-2015
En base al reglamento aplicable:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Número de homologación:			
Fecha última revisión (mes/año):	/	Fecha próxima revisión (mes/año):	/
		Conforme	No conforme
Señalización exterior ("E" en rojo dentro de un círculo blanco con el borde rojo, de un diámetro mínimo de 10 cm):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BOTELLA DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN	ETIQUETA DE HOMOLOGACIÓN Y HOLOGRAMA (SOLO SI FIA 8865-2015)
SEÑALIZACIÓN EXTERIOR	

Observaciones/Anomalías:

**6 ESTRUCTURA DE SEGURIDAD**

<b>Fabricada según Anexo J</b>  <input type="checkbox"/> <i>Ir a apartado A</i>	<b>Homologada ADN</b>  <input type="checkbox"/> <i>Ir a apartado B</i>	<b>Homologada FIA</b>  <input type="checkbox"/> <i>Ir a apartado C</i>
---	--	--

**6.A FABRICADA SEGÚN ANEXO J**

Tipo de acero empleado:

**Conforme      No conforme**

Dimensiones Art. 253-8 (2018)

Dimensiones Art. 283-8 (2018)

Arco principal o arcos laterales y miembros transversales traseros. (min 50x2 o 45x2,5)	Si T2: Arco principal o arcos laterales y miembros transversales traseros. (min 50x2 o 45x2,5) Si T1 o T3: Todos los tubos de los dibujos 253-1, 253-2 y 253-3.			
Resto de tubos obligatorios. (min 40x2 o 38x2,5)	Resto de tubos obligatorios. (min 40x2 o 38x2,5)			
Otros tubos.	Otros tubos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u>Dimensiones Anexo K</u>		<u>Dimensiones Anexo J año</u>		
Arco principal o arcos laterales y miembros transversales traseros. (min según periodo)	Si T2: Arco principal o arcos laterales y miembros transversales traseros. (min según año) Si T1 o T3: Todos los tubos de los dibujos 253-1, 253-2 y 253-3.			
Resto de tubos obligatorios. (min según periodo)	Resto de tubos obligatorios. (min según año)			
Otros tubos.	Otros tubos.			
	<b>Según Anexo J Art. 253-8.3.5</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Según Anexo J Art. 283-8.3.5</b>
Lleva instalado el revestimiento protector de barras:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DISEÑO - Cumple con los siguientes dibujos del Anexo J:	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /			

**6.B HOMOLOGADA ADN**

Homologada por una ADN, con certificado de homologación original independiente (adjuntar al dossier una copia) y placa identificativa en la estructura de seguridad.

**Conforme      No conforme**

ADN:	Fabricante:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nº Homologación:	Nº de serie individual:		

**6.C HOMOLOGADA FIA**

Homologada por la FIA, con certificado de homologación en ficha FIA y placa identificativa en la estructura de seguridad.

**Conforme      No conforme**

Nº de ficha:	Nº de extensión:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fabricante:	Nº de serie individual:		

CERTIFICADO DE MATERIALES (TIPO A)	PLACA IDENTIFICATIVA (TIPO B O C)
ESTRUCTURA DE SEGURIDAD: PUNTO DE ANCLAJE AL SUELO DEL ARCO PRINCIPAL	ESTRUCTURA DE SEGURIDAD: PARTE FRONTAL DESDE EL INTERIOR DEL HABITÁCULO
ESTRUCTURA DE SEGURIDAD: PARTE TRASERA DESDE EL INTERIOR DEL HABITÁCULO	ESTRUCTURA DE SEGURIDAD: PARTE TRASERA, MALETERO ABIERTO

Observaciones/Anomalías:

**7. VISIÓN HACIA ATRÁS**

Según Anexo J Art. 253-9

Según Anexo J Art. 283-9

En base al reglamento aplicable:



ESPEJOS RETROVISORES

Observaciones/Anomalías:

**8. ANILLA PARA REMOLQUE**

Según Anexo J Art. 253-10

Según Anexo J Art. 283-10

En base al reglamento aplicable:



Conforme

No conforme

Señalización exterior:



ANILLAS PARA REMOLQUE

Observaciones/Anomalías:

**9. LUNAS Y REDES**

	Según Anexo J Art. 253-11	Según Anexo J Art. 283-11
En base al reglamento aplicable:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Conforme</b>	<b>No conforme</b>
Parabrisas laminado:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventanillas delanteras:		
- De origen con laminas antidesfragmentación, <u>completamente transparentes.</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- De policarbonato, <u>completamente transparentes.</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Redes: Obligatorias únicamente en competiciones de circuito.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VENTANILLAS DELANTERAS	REDES	

Observaciones/Anomalías:

**10. FIJACIONES DE SEGURIDAD DEL PARABRISAS**

	Según Anexo J Art. 253-12	Según Anexo J Art. 283-12
En base al reglamento aplicable:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones/Anomalías:		

**11. CORTACORRIENTES**

**11.1 REGLAMENTO**

Según Anexo J Art. 253-13

Según Anexo J Art. 283-13

En base al reglamento aplicable:



**11.2 ESPECIFICACIONES**

Conforme

No conforme

Tirador en habitáculo al alcance de ambos ocupantes:



Tiradores en el exterior (ambos lados en caso de Art. 283-13):



Señalización exterior (rayo rojo en un triángulo azul con el borde blanco y una base de, al menos, 12 cm):



TIRADOR INTERIOR

TIRADOR EXTERIOR

Observaciones/Anomalías:

**12. DEPÓSITOS DE SEGURIDAD APROBADOS POR LA FIA**

Según Anexo J Art. 253-14

Según Anexo J Art. 283-14

En base al reglamento aplicable:



Adjuntar certificado de homologación del depósito

Conforme

No conforme

Norma

**ELIJA UN ELEMENTO.**

Marca

Nº de Homologación

Nº de serie



Fecha fin de validez (mes/año):

/

ETIQUETA Y HOMOLOGRAMA DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Observaciones/Anomalías:

**13. PANTALLA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**

Según Anexo J Art. 253-15

Según Anexo J Art. 283-15

En base al reglamento aplicable:



Observaciones/Anomalías:

**14. EQUIPO DE ILUMINACIÓN**

Conforme

No conforme

Aplicable según Art. 283-16: El vehículo tiene un equipamiento de iluminación, en funcionamiento, conforme a la Convención Internacional sobre Tráfico:

- 2 Faros (Combinando luces de cruce y carretera)
- 2 Pilotos delanteros
- 2 Pilotos traseros e iluminación para la matrícula
- 2 Luces de freno
- 2 Intermitentes en la parte anterior y posterior
- 2 Luces de avería
- 2 Luces de niebla



Observaciones/Anomalías:

**15. DISPOSITIVO DE AVISO SONORO**

Según Anexo J Art. 283-17

En base al reglamento aplicable:

Observaciones/Anomalías:

**16. RUEDAS DE REPUESTO**

Según Anexo J Art. 283-18

En base al reglamento aplicable:

Observaciones/Anomalías:

**17. FALDILLAS**

Según Anexo J Art. 283-19

En base al reglamento aplicable:

FALDILLAS

--

Observaciones/Anomalías:

**18. VÁLVULAS DE SOBREPRESIÓN**

Según Anexo J Art. 253-17

En base al reglamento aplicable:

Observaciones/Anomalías:

**19. ASIENTOS, PUNTOS DE ANCLAJE Y SOPORTES**

**19.1 REGLAMENTO**

Según Anexo J Art. 253-16

Según Anexo J Art. 283-20

En base al reglamento aplicable:



**19.2 ESPECIFICACIONES ASIENTO PILOTO**

Norma FIA

Número de Homologación

Fecha fin de validez (mes/año)

En base al reglamento aplicable:

**ELIJA UN ELEMENTO.**

Soporte de asiento

Punto de fijación del soporte

**ELIJA UN ELEMENTO.**

**ELIJA UN ELEMENTO.**

**19.3 ESPECIFICACIONES ASIENTO COPILOTO**

Norma FIA

Número de Homologación

Fecha fin de validez (mes/año)

En base al reglamento aplicable:

**ELIJA UN ELEMENTO.**

Soporte de asiento

Punto de fijación del soporte

**ELIJA UN ELEMENTO.**

**ELIJA UN ELEMENTO.**

HOLOGRAMA Y ETIQUETA ASIENTO PILOTO	HOLOGRAMA Y ETIQUETA ASIENTO COPILOTO
SOPORTES Y FIJACIÓN DEL ASIENTO DEL PILOTO	SOPORTES Y FIJACIÓN DEL ASIENTO DEL COPILOTO

Observaciones/Anomalías:

**DATOS RELATIVOS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO**

**1. GRUPO MOTOPROPULSOR**

**1.1 FICHA DE HOMOLOGACIÓN**

Según ficha de homologación N°:

Extensiones aplicables: / /

**1.2 MODIFICACIONES**

Modificaciones adicionales autorizadas por reglamento o Anexo J:  
(Por ejemplo: sustitución filtro de aire y sistema de admisión, protección inferior de motor, sustitución del sistema de escape, etc.)

**2. SISTEMA DE TRANSMISIÓN**

**2.1 FICHA DE HOMOLOGACIÓN**

Según ficha de homologación N°:

Extensiones aplicables: / /

**2.2 MODIFICACIONES**

Modificaciones adicionales autorizadas por reglamento o Anexo J:  
(Por ejemplo: soportes de caja, palanca selectora alargada, etc.)

**3. SISTEMA DE FRENOS**

**3.1 FICHA DE HOMOLOGACIÓN**

Según ficha de homologación N°:

Extensiones aplicables: / /

**3.2 MODIFICACIONES**

Modificaciones adicionales autorizadas por reglamento o Anexo J:  
(Por ejemplo: desconexión dispositivos antibloqueo de frenos, eliminación trinquete freno de mano, etc.)

**4. SISTEMA DE SUSPENSIÓN**

**4.1 FICHA DE HOMOLOGACIÓN**

Según ficha de homologación N°:

Extensiones aplicables: / /

**4.2 MODIFICACIONES**

Modificaciones adicionales autorizadas por reglamento o Anexo J:  
(Por ejemplo: sustitución de amortiguadores, sustitución de muelles, instalación barra de refuerzo entre torretas de suspensión, etc.)

**5. CARROCERÍA**

**5.1 FICHA DE HOMOLOGACIÓN**

Según ficha de homologación N°:

Extensiones aplicables: / /

**5.2 MODIFICACIONES**

Modificaciones adicionales autorizadas por reglamento o Anexo J:  
(Por ejemplo: retirada asientos traseros, retirada revestimientos puertas y guarnecidos, etc.)

**6. HABITÁCULO**

**6.1 FICHA DE HOMOLOGACIÓN**

Según ficha de homologación N°:

Extensiones aplicables: / /

**6.2 MODIFICACIONES**

Modificaciones adicionales autorizadas por reglamento o Anexo J:  
(Por ejemplo: sustitución del volante de dirección, instalación de reposapiés, pedales, eliminación del ajuste de altura del volante, etc.)

**7. RUEDAS**

**7.1 FICHA DE HOMOLOGACIÓN**

Según ficha de homologación N°:

Extensiones aplicables: / /

**7.2 MODIFICACIONES**

Modificaciones adicionales autorizadas por reglamento o Anexo J:  
(Por ejemplo: sustitución de llantas, aumento de diámetro en Gr. A, etc.)

### DECLARACIÓN FINAL

#### RESÚMEN DE INCIDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL COMPETIDOR

	Conforme	No conforme
El competidor ha sido avisado de todas aquellas anomalías encontradas durante la inspección	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

	Conforme	No conforme	
A fecha de la inspección, el vehículo se encontró	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	con la reglametnación aplicable

#### FIRMA DELEGADO DE ZONA

Técnico Delegado por la RFEdA

[Blank signature area for the Zone Delegate]

#### FIRMA INTERESADO

[Blank signature area for the Interested Party]