



ANEXO 4 REGLAMENTO TÉCNICO

1. VEHÍCULOS ADMITIDOS

VEHÍCULOS ADMITIDOS EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA 2017					
CATEGORIA	GRUPO	REGLAMENTO	PESO MÍN (kg)	BRIDA MÁX (mm)	
1	CN	Art. 259 - Anexo J	Según reglamento	- / 33	
	E2-SC	Art. 277 - Anexo J	Según reglamento	-	
	CM+	RFEA	Según art. 3.1 del reglamento específico	-	
2	E2-SH	Art. 277 - Anexo J	Según reglamento	-	
	CM Promoción	RFEA	460 (vacío) y 540 (con piloto y su equipamiento)	-	
	Siluetas Nacional	Específico ADN	Según reglamento específico	Según reglamento específico	
	Prototipo E1 Nacional	RFEA	Según reglamento específico	-	
3	GT2 FIA (hasta 2011)	Art. 257 - Anexo J	Peso según cilindrada y brida	Brida según cilindrada y peso	
	GT3 FIA	Art. 257A - Anexo J	Según BoP	Según BoP	
	R-GT	Art. 256 - Anexo J	Según Pasaporte Técnico FIA	Según Pasaporte Técnico FIA	
	GT Rallye	RFEA	Según relación peso/potencia	-	
	GT Nacional	GT	Peso según cilindrada y brida	Brida según cilindrada y peso	
	GT4	ADNs	Según Ficha Homologación ADN	Según Ficha Homologación ADN	
	GT Montaña	RFEA	Según relación peso/potencia	-	
	GT otras ADNs	Específico ADN	Según reglamento específico	Según reglamento específico	
	A-2	Turismos CET 1996		Anuario 1996	-
		Art. 261 y 262 - Anexo J		SP y ST: 1040 Kg (4RM) y 975 Kg (2RM) respectivamente	-
		Monarca últimos 12 años		Según copa monarca	-
	World Rally Car (WRC)	Art. 255A - Anexo J	1200	Según año	
	S2000 (1.6T)	Art. 255A - Anexo J 2013	1200	30	
	S2000 (2.0 atmosférico)	Art. 254A - Anexo J 2013	1200	-	
	A	Art. 255 - Anexo J	Según art. 255-4.1 - Anexo J	-	
	N	Art. 254 - Anexo J	Según Ficha Homologación	-	
	R5	Art. 261 - Anexo J	1230	32	
	R4	Art. 260 - Anexo J	1300	-	
	R3T	Art. 260D - Anexo J	1080	29	
	R3	Art. 260 - Anexo J	1080	-	
	R3D	Art. 260D - Anexo J	1150	32	
	R2	Art. 260 - Anexo J	1030 / 1080	-	
	R1	Art. 260 - Anexo J	980 / 1030	-	
	E1 FIA	Art. 277 - Anexo J	Peso según cilindrada	-	
	N+	RFEA	1300	34	
	Nacional 5 (N5)	RFEA	1230	34	
	Nacional 1 (N1)	RFEA	Según tipo tracción y brida	Según tipo tracción y peso	
Nacional 2 (N2)	RFEA	Según copa monarca	-		
Nacional 3 (N3)	RFEA	Según fabricante -8%	-		
Históricos	RFEA	Según Anexo K	Según Anexo K		
Prototipo E2 Nacional	RFEA	Según reglamento específico	-		
Monarca RFEA	Específico	Según copa monarca	Según copa monarca		

Grupo FIA	
Grupo RFEA	

2. MODIFICACIONES ADMITIDAS

Los vehículos pertenecientes a grupos FIA tendrán admitidas las modificaciones reflejadas en su artículo correspondiente del Anexo J.

Al objeto de verificar el cumplimiento de esta normativa y de establecer el equilibrio de prestaciones entre los diferentes vehículos de una misma categoría, podrá ser obligatorio para cualquier vehículo, el montaje de un sistema de adquisición de datos independiente y autónomo, fijado posteriormente y designado por la RFEDA. El montaje del módulo de adquisición y sensores así como de todo el cableado se deberá atener al plano y esquema suministrados. Únicamente la RFEDA., el Delegado Técnico o las personas designadas por estos podrán tener acceso a los datos registrados. Además, únicamente estos podrán solicitar su control durante cualquier momento en el desarrollo de la prueba.

El Competidor es el responsable del perfecto estado de mantenimiento del sistema de adquisición.

Cualquier manipulación del sistema de adquisición será penalizada con la descalificación de la prueba.



No obstante, la RFEDA podrá autorizar modificaciones que no estén expresamente autorizadas en el presente reglamento mediante el visto bueno de la Comisión Técnica. Estas modificaciones deberán incluirse en el Pasaporte Técnico específico o Ficha de Homologación correspondiente haciéndose constar expresamente que cuentan con la autorización excepcional de la RFEDA y siempre con el objetivo de equilibrar las prestaciones entre los diferentes grupos de una misma categoría.

2.1. A continuación, se reflejan las modificaciones permitidas en las diferentes categorías admitidas:

CATEGORÍA 1

CM +

- De acuerdo al Reglamento Específico para el Grupo CM +.

CATEGORÍA 2

CM Promoción

- De acuerdo al Reglamento Específico para el Grupo CM Promoción.
- **Previa solicitud y aprobación de la Comisión Técnica de la RFEDA, se autoriza a cambiar el motor térmico por uno eléctrico, en cuyo caso no se puntuará ni se bloquearán puntos en los Campeonatos, Copas o Trofeos de España. Para ello el interesado deberá aportar toda la información técnica relativa al motor eléctrico, sus periféricos y baterías, su instalación, y a los protocolos de seguridad que deban tenerse en cuenta para una manipulación adecuada y segura del vehículo.**

Silueta Nacional

- De acuerdo a la ficha de homologación expedida por la ADN de procedencia con las siguientes condiciones:
 - Deberá solicitar el Pasaporte Técnico de Silueta Nacional expedido por la RFEDA. con una antelación mínima de 30 días a la primera participación en una prueba puntuable.

Prototipo E1 Nacional

- De acuerdo al Reglamento Técnico específico para el Grupo Prototipo E1 Nacional.

CATEGORIA 3

GT2 FIA (hasta 2011)

- De acuerdo al Art. 257 del Anexo J al C.D.I. del año 2011.

GT3 FIA

- De acuerdo al Art. 257A del Anexo J al C.D.I. con las siguientes características:
 - Deberán ser conformes al BoP (Balance of Performance) decidido por la FIA para el Campeonato FIA de GT3 al principio de la temporada en curso salvo en lo referente a especificaciones propias para montaña (altura al suelo, etc.).

GT Rallye

- De acuerdo al Reglamento Específico de GT Rallye.

GT Nacional

- De acuerdo al Reglamento Técnico del Campeonato de España de GT y a la tabla de bridas del presente reglamento.

GT4

- De acuerdo a las fichas de homologación expedidas por las distintas ADNs.

GT Montaña

- De acuerdo al Reglamento Específico de GT Montaña.
- El peso mínimo en vacío y la brida restrictora del aire de admisión se establecen en base a la tabla siguiente:

TABLA DE PESOS-BRIDAS DE LOS VEHÍCULOS GT MONTAÑA				
VEHÍCULO	Nº HOMOLOGACIÓN	PESO EN VACÍO (Kg.)	PESO CON EQUIPO (Kg.) (ART. 3.2)	BRIDA ADMISIÓN (mm)
Mosler MT900 R	GT-M-01	1150	1310	2 x 31,1
Nissan GT-R	GT-M-02	1600	1760	-

La tabla de pesos-bridas podrá sufrir variaciones a lo largo de la temporada previo estudio y aprobación de la RFEDA con el único objetivo de equilibrar las prestaciones.

GT otras ADNs

- De acuerdo al Reglamento Específico de procedencia y a la aprobación, previa solicitud, de la RFEDA.



- Dentro del Grupo A-2, se incluyen los siguientes tipos de vehículos:
 - **Procedentes del Campeonato de España de Turismos de 1996:** De acuerdo al Anuario del año 1996 del Campeonato de España de Turismos.
 - **SP y ST:** De acuerdo a los Art. 261 y 262 del Anexo J al C.D.I. de 1996 con las siguientes características:
 - Peso mínimo para los vehículos de 4 ruedas motrices = 1040 Kg.
 - Peso mínimo para los vehículos de 2 ruedas motrices = 975 Kg.
 - **Copas Monomarca:** De acuerdo a los reglamentos de las Copas Monomarca de procedencia (circuitos, rallye o montaña) españolas o extranjeras en los últimos 12 años con las siguientes características:
 - Los vehículos procedentes de copas Monomarca provenientes de circuitos, podrán adaptar sus suspensiones a la utilización de pruebas de Montaña, sustituyendo los muelles y amortiguadores por otros diferentes a los especificados en el Reglamento Técnico particular con el que tienen que estar de acuerdo con el resto de los apartados. De igual modo, podrán cambiar la relación final (grupo cónico etc.) que tendrán que declarar en el pasaporte técnico del Campeonato.

World Rally Car (WRC)

- De acuerdo al Anexo J al C.D.I. con las siguientes características:
 - Anteriores a 2003: de acuerdo al Art. 255 del Anexo J al C.D.I. y sin brida de admisión.
 - Posteriores a 2003: de acuerdo al Art. 255 y 255A del Anexo J al CD. con las especificaciones para rallye.

N+

- De acuerdo al Reglamento Técnico específico para el Grupo N+.

NACIONAL 1 (N1)

- De acuerdo al Reglamento Técnico y de Homologaciones para el Grupo Nacional 1.

NACIONAL 2 (N2)

- De acuerdo al Reglamento Técnico y de Homologaciones para el Grupo Nacional 2.

NACIONAL 3 (N3)

- De acuerdo al Reglamento Técnico y de Homologaciones para el Grupo Nacional 3.

Históricos

- Definidos en el Reglamento Específico de la Copa de España de Vehículos Históricos Montaña.

Prototipo E2 Nacional

- De acuerdo al Reglamento Técnico específico para el Grupo Prototipo E2 Nacional.

Monomarca RFEDA

- La RFEDA podrá autorizar —a su exclusivo criterio— la participación de vehículos de una Copa Monomarca que no cumpliera lo establecido anteriormente para cualquier vehículo de cualquier Grupo.
- La RFEDA, en base a las prestaciones de estos vehículos monomarca, podrá reubicarlos en otra categoría.

2.2. Ampliación de homologación

Se autoriza la participación de vehículos de los Grupos A y N durante un periodo suplementario de 10 años subsiguientes a la expiración de su homologación en las condiciones del artículo 2.7.1.c del CDI.

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Extintores y sistemas de extinción.

Los vehículos del Grupo A2 montarán, como mínimo, un extintor manual en conformidad con el Art. 253-7.3 del Anexo J.

Los vehículos deben llegar a la zona de Presalida con las anillas de seguridad de los extintores retirados.

Estructuras de seguridad.

Serán aceptadas las siguientes construcciones:

- Estructuras de seguridad según el Art.253-8 del Anexo J de 1993 (tubo arco principal 38 x 2,5 ó 40 x 2,0 mm) para aquellos vehículos homologados hasta ese año.
- Estructuras de seguridad según el Art.253-8 del Anexo J (tubo arco principal 45 x 2,5 ó 50 x 2,0 mm) para aquellos vehículos homologados a partir de 1994.
- Estructuras de seguridad homologadas ante una ADN.
- Estructuras de seguridad homologadas ante la FIA.





TABLA DE BRIDAS – GRUPO GT

Aplicación:

- GT2 FIA (hasta 2011)
- GT Nacional

Bridas para motores atmosféricos										
Motores atmosféricos con <u>más de 2 válvulas</u> por cilindro										
Cilindrada-Peso	1100/1149 Kg		1150/ 1199 Kg		1200/ 1249 Kg		1250/1299 Kg		Más de 1300 kg	
Número de bridas	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Hasta 3200 cc	43,8	31,3	44,8	32	45,8	32,7	46,7	33,4	47,7	34,1
Desde 3200 hasta 3600 cc	43.1	30.8	44.1	31.5	45.1	32.2	46	32.9	46.9	33.5
Desde 3600 hasta 4000 cc	42.5	30.4	43.5	31.1	44.4	31.7	45.4	32.4	46.3	33.1
Desde 4000 hasta 5000 cc	41.7	29.8	42.7	30.5	43.6	31.2	44.5	31.8	45.4	32.4
Desde 5000 hasta 6000 cc	41	29.3	42	30	42.9	30.7	43.8	31.3	44.6	31.9
Desde 6000 hasta 7000 cc	40.4	28.9	41.4	29.6	42.2	30.2	43.1	30.8	44	31.5
Desde 7000 hasta 8000 cc	39.5	28.3	40.4	28.9	41.3	29.5	42.2	30.2	43	30,7
Motores atmosféricos <u>2 válvulas</u> por cilindro										
Cilindrada-Peso	1100/1149 Kg		1150/1199 Kg		1200/1249 Kg		1250/1299 Kg		Más de 1300 kg	
Número de bridas	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Hasta 3200 cc	45,3	32,3	46,3	33,1	47,3	33,8	48,3	34,5	49,3	35,2
Desde 3200 hasta 3600 cc	44,5	31,8	45,6	32,5	46,6	33,3	47,5	34	48,5	34,6
Desde 3600 hasta 4000 cc	43,9	31,4	44,9	32,1	45,9	32,8	46,9	33,5	47,8	34,2
Desde 4000 hasta 5000 cc	43,1	30,8	44,1	31,5	45	32,2	46	32,8	46,9	33,5
Desde 5000 hasta 6000 cc	42,4	30,3	43,4	31	44,3	31,7	45,3	32,3	46,1	32,9
Desde 6000 hasta 7000 cc	41,7	29,8	42,8	30,6	43,6	31,1	44,5	31,8	45,5	32,5
Desde 7000 hasta 8000 cc	40,8	29,1	41,7	29,8	42,7	30,5	43,6	31,1	44,4	31,7
Bridas para motores turboalimentados										
Motores Turboalimentados con <u>más de 2 válvulas</u> por cilindro										
Peso	1100/1149 Kg		1150/1199 Kg		1200/1249 Kg.		1250/1299 Kg		Más de 1300 kg	
Número de bridas	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Cualquier cilindrada	41	29,3	42	30	42,9	30,7	43,8	31,3	44,6	31,9
Motores Turboalimentados <u>con 2 válvulas</u> por cilindro										
Peso	1100/1149 Kg		1150/1199 Kg		1200/1249 Kg		1250/1299 Kg		Más de 1300 kg	
Número de bridas	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Cualquier cilindrada	42,4	30,3	43,4	31	44,3	31,7	45,3	32,3	46,1	32,9